

Jeep®

2017 BICYCLES GUIDE



JE-267FT

¥ 70,000
(税別)

●Option Alloy Basket

OPEN PRICE



JE-BSK-003 / BLACK

[4511577059712]

サイズ / 約 365×300×140mm

●Option Alloy Rear Carrier

OPEN PRICE



JE-RK-26 / BLACK

[4511577059736]

積載荷重 5kg 以下



BLACK



OLIVE



BLACK

Frame
ALLOY

7S

Frame Size
430 mm

AL

Tire Size
26×4.0 , A/V

D

Component
7 Speeds

Weight
約 17.7 kg

Color
OLIVE , BLACK

適応身長
165 cm 以上

サドル地上高
約 820 ~ 1020 mm

JAN CODE
4511577059347 [OLIVE]
4511577059354 [BLACK]

Shifter / SHIMANO SL-M310



Mechanical Disk Brake



Fat Tire



JE-207FT

¥ 60,000
(税別)

●Option Alloy Basket

OPEN PRICE



JE-BSK-004 / BLACK

[4511577059729]

サイズ / 約 365×300×140mm

●Option Alloy Rear Carrier

OPEN PRICE



JE-RK-20 / BLACK

[4511577059743]

積載荷重 5kg 以下

Shifter / SHIMANO SL-FT55



Fat Tire



Kick Stand



OLIVE



OLIVE



BLACK

Frame
ALLOY

7S

Frame Size
380 mm

AL

Tire Size
20×4-1/4, A/V

D

Component
7 Speeds

Weight
約 17.3 kg

Color
OLIVE, BLACK

適応身長
150 cm 以上

サドル地上高
約 730 ~ 900 mm

JAN CODE

4511577059361 [OLIVE]

4511577059378 [BLACK]

JE-266FT

¥ 35,000
(税別)



OLIVE



BLACK



SILVER

Frame
HI-TEN

Frame Size
430 mm

Tire Size
26×3.0 , A/V

Component
6 Speeds

Weight
約 18.8 kg

Color
OLIVE , BLACK , SILVER

適応身長
165 cm 以上

サドル地上高
約 800 ~ 1000 mm

JAN CODE
4511577059385 [OLIVE]
4511577059392 [BLACK]
4511577059408 [SILVER]

6S

HI

V

P

Shifter / SHIMANO SL-RS35



Original Saddle



Semi Fat Tire



Frame Color



JE-206G

¥ 30,000
(税別)



JE-206G は、
(社) 自転車協会が制定した安全基準を
クリアした安全・環境基準適合車です。

Battery Light / SX8-1W



- ハイパワー 1WATT 白色 LED 採用
- 連続点灯時間：約 6 時間 (ハイモード時)
- 連続点灯時間：約 10 時間 (ローモード時)
- 連続点滅時間：約 30 時間
- 単 4 乾電池 × 3 本 (別売)

Frame Color



※JE-266FT と同じカラー

Original Saddle



Flat Pedal W/Logo Cap



Ring Lock [ディンプルキー]



Folding

約 680×820×480 mm



SILVER



OLIVE



BLACK

Frame
HI-TEN

Frame Size
354 mm

Tire Size
20×1.95, E/V

Component
6 Speeds

Weight
約 17.0 kg

Color
OLIVE, BLACK, SILVER

適応身長
145 cm 以上

サドル地上高
約 720 ~ 900 mm

JAN CODE
4511577059453 [OLIVE]
4511577059460 [BLACK]
4511577059477 [SILVER]

●Option Basket OPEN PRICE



JE-BSK-002 / BLACK
[4511577057466]
サイズ / 約 345×290×210mm

JE-22S / JE-24S

¥ 30,000
(税別)



JE-22S / JE-24S は、
(社) 自転車協会が制定した安全基準を
クリアした安全・環境基準適合車です。

CATEYE / Tail Light



自動点滅テールライトの特徴

- センサーが明るさと振動を感知し、
夜間走行時に自動点滅します。
- 静止後も約 1 分間点滅し続けますので
信号待ち等での停車中も安心です。
- JIS 規格適合リフレクターが付属します。

仕様 使用電池：リチウム電池 (CR2032)×1 個
点滅時間：約 100 時間



JE-22S / RED



JE-22S / RED



JE-24S / OLIVE

Frame
HI-TEN

Frame Size
260 mm [JE-22S]
300 mm [JE-24S]

Tire Size
22[24]×1.75 , E/V

Component
6 Speeds

Weight
約 15.5 kg [JE-22S]
約 16.3 kg [JE-24S]

Color
OLIVE , RED

適応身長
125 cm 以上 [JE-22S]
135 cm 以上 [JE-24S]

サドル地上高
約 590 ~ 730 mm [JE-22S]
約 630 ~ 770 mm [JE-24S]

JAN CODE
4511577059415 [JE-22S / OLIVE]
4511577059422 [JE-22S / RED]
4511577059439 [JE-24S / OLIVE]
4511577059446 [JE-24S / RED]

6S

HI

LIGHT

Original Saddle



Ring Lock



Dynamo Light



JE-16G / JE-18G

¥ 28,000
(税別)



JE-16G / BLUE



JE-16G / BLUE



JE-18G / RED



JE-18G / OLIVE

Frame
HI-TEN

HI

Frame Size
200 mm [JE-16G]
215 mm [JE-18G]

Tire Size
16[18]×1.95 , E/V

Component
Single Speed

Weight
約 12.6 kg [JE-16G]
約 13.1 kg [JE-18G]

Color
OLIVE , RED , BLUE

適応身長
95 cm 以上 [JE-16G]
105 cm 以上 [JE-18G]

サドル地上高
約 460 ~ 550 mm [JE-16G]
約 480 ~ 580 mm [JE-18G]

JAN CODE
4511577059194 [JE-16G / OLIVE]
4511577059200 [JE-16G / RED]
4511577059217 [JE-16G / BLUE]
4511577059224 [JE-18G / OLIVE]
4511577059231 [JE-18G / RED]
4511577059248 [JE-18G / BLUE]

Original Saddle



New Alloy Head badge



Original New Frame Design




Jeep®

ATTENTION (お取扱に関するご注意)

P パワーモジュレーター搭載機種のお取り扱い注意

- パワーモジュレーターは車輪のロック防止装置ではありません。
パワーモジュレーターはブレーキレバーの引き量を増やすことにより、
ブレーキコントロールをしやすい状態にする装置です。
- ブレーキ操作時、パワーモジュレーターの可動範囲を超えた場合には、
通常のV型ブレーキになりブレーキが効きすぎて、車輪がロック状態に
なる場合がありますので、このブレーキの機能特性をご体感された上で
お使いください。



INFORMATION (機能アイコン詳細)

- | | |
|--------------------|---------------|
| 7S 数字はシフト段数を表しています | V Vタイプブレーキを装備 |
| AL アルミフレームを装備 | D ディスクブレーキを装備 |
| HI ハイテンフレームを装備 | FD 折りたたみ自転車 |
| LIGHT ライトを装備 | |

[注釈]

○製品カラーは印刷のため実物と多少異なる場合があります。○製品重量の表示には個体差があります。○製品仕様は改良、部品供給上の都合により予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○当カタログの無断転載はお断り致します。

輸入元

 **GS** ジャパン株式会社

〒559-0023 大阪市住之江区泉2丁目1番88号
TEL (06) 6686-0995 FAX (06) 6686-5220
<http://www.gsglobal.co.jp/bike>



◎ ご用命は当店まで