

Jeep Grand Cherokee S Model - 諸元表

2018年12月3日現在

車名	ジープ
型式	DBA-WK36TA
通称名	グランド チェロキー
形状	ステーションワゴン
ステアリング位置	右
寸法・重量・定員	
全長 (mm)	4,835
全幅 (mm)	1,935
全高 (mm)	1,805
ホイールベース (mm)	2,915
トレッド: 前 (mm)	1,630
トレッド: 後 (mm)	1,635
最低地上高 (mm)	210
車両重量 (kg)	2,230
乗車定員 (名)	5
車両総重量 (kg)	2,505
エンジン・性能	
種類・シリンダー数	V型6気筒 DOHC
原動機型式	G
内径×行程 (mm)	96.0 X 83.0
総排気量 (cc)	3,604
最高出力 (kW/rpm)	213 (290ps) / 6,400 (ECE)
最大トルク (N・m/rpm)	347 (35.4kg・m) / 4,000 (ECE)
圧縮比	11.3 : 1
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量 (l)	無鉛レギュラーガソリン・93
最小回転半径 (m)	5.7
燃費向上対策	START&STOPシステム、8速AT、電動パワーステアリング
JC08 モード燃料消費率	9.6 *1
環境仕様	
カーエアコン冷媒 (GWP値*2) / 使用量 (g)	R-134a (1430) / 624
ドライブトレイン	
駆動方式	常時4輪駆動
トランスミッション	電子制御式8速AT
変速比 1 速	4.714
2 速	3.142
3 速	2.106
4 速	1.666
5 速	1.285
6 速	1.000
7 速	0.838
8 速	0.666
後退	3.295
副変速機	ボタン式
変速比 高	1.000
変速比 低	2.716
最終減速比	3.454
サスペンション 前	ダブルウィッシュボーン
後	マルチリンク
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク
後	ディスク
タイヤサイズ	265/50R20 110H

* (SI 単位換算値) 従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値

■ 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

*1: 記載の燃費値は国土交通省審査値です。

Jeep Grand Cherokee S Model - 装備表

2018年12月3日現在

(参考)

	S Model 3.6L 8AT	Limited 3.6L 8AT
視界		
ティンテッド ガラス (全ガラス)	S	S
リア ディープティンテッド ガラス	S	S
アコースティックウインドシールド/フロントドアガラス	S	S
熱線リア ウィンドウ	S	S
間欠時間調整式フロントワイパー (雨量感知機能付)	S	S
リア ワイパー&ウォッシャー	S	S
電動格納式ヒーター パワードアミラー (運転席側メモリー機能・リバースチルト機能、自動防眩機能付、パドルランプ、ターンシグナル付、オート格納機能付)	S	S
ボディ同色ドアミラーカバー		S
クロームドアミラーカバー	S	
フロント/サイドビューカメラ	S	S
自動防眩式ルーム ミラー	S	S
バイキセノンヘッドライト(オートレベリング機能付)	S	S
オートヘッドライト	S	S
LEDクリアランスランプ(デイトタイム・ランニング・ライト)	S	S
オートハイビーム ヘッドライト コントロール	S	S
ヘッドライト ウォッシャー	S	S
LEDフロントフォグランプ	S	S
リア フォグランプ	S	S
運転席まわり		
オーバーヘッド コンソール	S	S
デジタル表示オド・トリップ メーター	S	S
警告灯(保安基準項目・燃料残量・半ドア)	S	S
ヘッドライト消し忘れ・キー抜き忘れ・フロントシート シートベルト締め忘れ・燃料残量警報	S	S
メーター照度調整	S	S
7インチマルチビュークラスター ディスプレイ	S	S
革巻きステアリング ホイール	S	S
革巻きシフトノブ	S	S
オーディオ/空調		
オーディオナビゲーションシステム(Uconnect [®]) 8.4インチVGAタッチパネルモニター AM/FMラジオ//地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ)/Bluetooth*1 (ハンズフリー通話*2 /オーディオストリーミング)、USB (iPod/iPhone*3対応) /AUX、VICS、DSRC (ETC) Apple CarPlay/Android Auto	S	S
シャークフィンアンテナ(ボディ同色)	S	S
アルパイン製プレミアムサウンドシステム スピーカー9基/サブウーハー1基	S	S
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	S	S
オート エアコンディショナー (デュアルゾーン温度調整機能付)	S	S
インテリア		
イルミネーテッド エントリー	S	S
遅延消灯式室内照明	S	S
LEDフロントマップ ランプ	S	S
リア カーテシーランプ・読書灯	S	S
グローブボックス 照明	S	S
カーゴルーム ランプ	S	S
脱着式灰皿	S	S
照明バニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席)	S	S
アノダイズドガンメタリック インテリアアクセント	S	S
レザーインストールメントパネル、ドアパネル、センターアームレスト	S	
ブラックウッド インテリアアクセント	S	
センターコンソールボックス	S	S
フロントドアシルブライトスカッフパッド(Jeepロゴ入り)	S	S
ドアポケット	S	S
アシストハンドル	S	S
イルミネーテッド カップホルダー	S	S
コートフック	S	S
カーゴルーム カバー	S	S
カーゴルーム タイダウン フック	S	S
ブライトペダル	S	
プレミアムフロアマット(フロント/リア)	DOP	DOP
シート		
レザーシート		S
ナッパレザー/スエードシート	S	
フロント8ウェイパワーシート (運転席メモリー機能付)	S	S
フロント4ウェイパワーランバーサポート	S	S
フロント シートヒーター	S	S
リア シートヒーター	S	S
ベンチレーテッドフロントシート	S	S
リアセンターアームレスト(カップホルダー付)	S	S
リア センターヘッドレスト	S	S
60:40 分割可倒式リア シート	S	S
エクステリア		
ボディ同色フロントバンパー	Summit仕様・グラナイトクリスタルアクセント付	クロームアクセント付
クロームアクセント付フロントフォグランプベゼル		S
グラナイトクリスタルアクセント付フロントフォグランプベゼル	S	
クロームアクセント付ブラックグリル		S
グラナイトクリスタルアクセント付ブラックグリル	S	
ダークヘッドライトベゼル	S	S
グラナイトクリスタルテールランプモールディング	S	
クロームベルトモール		S
ピアノブラックベルトモール	S	
クロームドアハンドル		S
ボディ同色ドアハンドル	S	
ボディ同色サイドシルエクステンション	S	
クロームルーフレール		S
ブラックルーフレール	S	
リアスポイラー	S	S
LEDテールランプ	S	S
グラナイトクリスタルエクステリアバッジ(Jeep、GRAND CHEROKEE、4x4)	S	
Sバッジ	S	
デュアルクロームマフラーカッター		S
デュアルダークマフラーカッター	S	

Jeep Grand Cherokee S Model - 装備表

2018年12月3日現在

(参考)

	S Model 3.6L 8AT	Limited 3.6L 8AT
機能装備		
ヒルスタートアシスト	S	S
ヒルディセントコントロール	S	S
パドルシフト	S	S
ECOスイッチ	S	S
EVIC (エレクトロニック・ビークル・インフォメーション・センター)	S	S
ヘッドライト遅延消灯機能	S	S
パワー ウィンドウ(フロント:ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付)	S	S
電動チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング	S	S
START & STOPシステム	S	S
電動パワーステアリング	S	S
コマンドビュー ^R デュアルペインパノラミックサンルーフ	S	(MOP: 受注生産)
パワーリフトゲート	S	S
ヒートッドステアリングホイール	S	S
エレクトリック集中ドアロック(運転席・助手席)	S	S
アクティブノイズコントロールシステム	S	S
キーレス Enter'N Go	S	S
12V アクセサリー電源アウトレット	S	S
遅延パワーアクセサリー	S	S
パワーフューエルリッドオープナー(キャップレスフューエル)	S	S
安全装備		
マルチステージエアバッグ(運転席・助手席)	S	S
フロント・リア補助サイドカーテンエアバッグ	S	S
フロントシートサイドエアバッグ	S	S
運転席ニーエアバッグ	S	S
ABS付4輪ディスクブレーキ	S	S
フロントアクティブヘッドレスト	S	S
4輪トラクションコントロール	S	S
衝突感知オートロック解除・室内灯点灯機能	S	S
チャイルドセーフティーリアドアロック	S	S
プリテンショナー、フォースリミッター付フロントシートベルト	S	S
3点式リアシートベルト	S	S
サイドインパクトドアビーム	S	S
セントリーキー盗難防止装置	S	S
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	S	S
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	S	S
アドバンストブレーキアシスト	S	S
レインブレーキサポート	S	S
レディアラートブレーキ	S	S
アダプティブクルーズコントロール <STOP 機能付>*5	S	S
前面衝突警報(クラッシュミティゲーション付)*6	S	S
LaneSense TM 車線逸脱警報プラス ⁷	S	S
パークビュー TM リアバックアップカメラ	S	S
フロント/リアパークアシスト	S	S
ParkSense縦列/並列パークアシスト ⁸	S	S
ブラインドスポットモニター/リアクロスパスディテクション ⁹	S	S
セキュリティーアラーム		S
プレミアムセキュリティーアラーム	S	
パワートレイン及び悪路走行装備		
セレクテレインシステム	S	S
クオドラリフト TM エアサスペンション	S	S
クオドラトラックII 4X4システム	S	S
タイヤ&ホイール		
18インチアルミホイール(18X8.0J)		S
20インチアルミホイール(20X8.0J) グラナイトクリスタルカラー	S	
265/60R18 3シーズンタイヤ		S
265/50R20 オールシーズンタイヤ	S	
フルサイズ スペアタイヤ	S	S

*1: AACはiTunesで作成した著作権保護されていないAACのみ対応です。

*2: BluetoothはBluetooth SIG, Incの商標です。

*3: 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。

*4: iPod, iPhoneはApple Inc.の商標です。

*5: ACC+STOPの制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を目的とした機能で自動で追突を回避するものではありません。また道路状況や天候によっては作動しない場合があります。

*6: 前面衝突警報は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避するための措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものではありません。万の際、衝突を回避できるようドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。

*7: Lane Sense車線逸脱警報はドライバーの運転の代わりとなるものではありません。万の際、衝突を回避できるようドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。

*8: Park Sense縦列/並列パークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。

*9: 車線変更前には必ず周りの車両を目視で確認してください。

REMARKS

S: 標準装備/ Standard

DOP: 販売店オプション/ Dealer Option

MOP: メーカーオプション/ Maker Option