

Jeep Wrangler諸元表

2020年12月1日現在

車名	ジープ					
型式	3BA-JL36S		3BA-JL36L		3BA-JL20L	
通称名	ラングラー		ラングラー アンリミテッド			
形状	幌型 (ハードトップ)					
ステアリング位置	右					
グレード	スポーツ	ルビコン	スポーツ	サハラ	サハラ	ルビコン

寸法・重量・定員

全長 (mm)	4,320			4,870		
全幅 (mm)				1,895		
全高 (mm)	1,825	1,840	1,840	1,845	1,850	
ホイールベース (mm)	2,460		3,010			
トレッド:前 (mm)				1,600		
トレッド:後 (mm)				1,600		
最低地上高 (mm)	200					
車両重量 (kg)	1,830	1,920	1,970	1,980	1,960	2,050
乗車定員 (名)	4			5		
車両総重量 (kg)	2,050	2,140	2,245	2,255	2,235	2,325

エンジン・性能

種類・シリンダー数	V型6気筒 DOHC			直列4気筒 DOHCターボ		V型6気筒 DOHC
原動機型式	G			N		G
内径×行程 (mm)	96.0 x 83.0			84.0 x 90.0		96.0 x 83.0
総排気量 (cc)	3,604			1,995		3,604
最高出力 (kW/rpm)	209 (284ps) / 6,400 (ECE)			200 (272ps) / 5,250 (ECE)		209 (284ps) / 6,400 (ECE)
最大トルク (N・m/rpm)	347 (35.4kg.m) / 4,100 (ECE)			400 (40.8kg.m) / 3,000 (ECE)		347 (35.4kg.m) / 4,100 (ECE)
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置					
使用燃料・タンク容量 (l)	無鉛レギュラーガソリン・66			無鉛レギュラーガソリン・81		
最小回転半径 (m)	5.3			6.2		
燃費向上対策	START&STOPシステム、フロントアクスル分離機能、電動油圧パワーステアリング、可変バルブタイミング、直噴エンジン(2.0Lターボ)					
燃料消費率*1 (km/ℓ)	WLTCモード*2	9.1	8.6	9.0	10.0	8.0
(国土交通省審査値)	市街地モード*3	6.1	6.0	6.1	6.8	5.5
	郊外モード*4	9.7	9.1	9.5	10.7	8.5
	高速道路モード*5	11.0	10.1	10.9	11.7	9.7

環境仕様

カーエアコン冷媒(GWP値*6)/使用量(g)	R-134a (1430) / 539					
-------------------------	---------------------	--	--	--	--	--

ドライブトレイン

駆動方式	後2輪・4輪駆動・オンデマンド方式4輪駆動(選択式)					
トランスミッション	電子制御式8速オートマチック					
変速比 1速	4.714					
2速	3.143					
3速	2.106					
4速	1.664					
5速	1.285					
6速	1.000					
7速	0.839					
8速	0.667					
後退	3.295					
副変速機	フロアチェンジ式					
変速比 高	1.000					
低	2.717	4.000	2.717	4.000		
最終減速比	3.454	4.100	3.454	4.100		
サスペンション 前	コイルリジット					
後	コイルリジット					
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク					
後	ディスク					
タイヤサイズ	245/75R17	LT255/75R17	245/75R17	255/70R18	LT255/75R17	

*1:燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

*2:WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード

*3:市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定

*4:郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定

*5:高速道路モード:高速道路等での走行を想定

*6:GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値

■ <SI単位換算値>従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■ 記載の燃費値は国土交通省審査値です。

仕様変更

Jeep Wrangler 装備表

2020年12月1日現在

	Wrangler [2 Door]		Wrangler Unlimited [4 Door]			
	Sport 3.6L 8AT	Rubicon 3.6L 8AT	Sport 3.6L 8AT	Sahara 3.6L 8AT	Sahara 2.0L 8AT	Rubicon 3.6L 8AT
視界						
ティンテッド ガラス(全ガラス)	S	S	S	S	S	S
リア ディープティンテッド ガラス	S	S	S	S	S	S
熱線リア ウィンドウ	S	S	S	S	S	S
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシャー	S	S	S	S	S	S
リアワイパー&ウォッシャー	S	S	S	S	S	S
格納式ヒーターパワードアミラー(ターンシグナル付)	S	S	S	S	S	S
自動防眩式ルーム ミラー	S	S	S	S	S	S
サイド/フロントビューカメラ	S	S	S	S	S	S
LEDヘッドライト(オートレベリング機能)	S	S	S	S	S	S
デイトタイムランニングランプ	S	S	S	S	S	S
オートヘッドライト	S	S	S	S	S	S
オートハイビームヘッドライト	S	S	S	S	S	S
フロントLEDフォグランプ	S	S	S	S	S	S
LEDテールランプ	S	S	S	S	S	S
リア フォグランプ	S	S	S	S	S	S
運転席まわり						
デジタル表示オド・トリップ メーター	S	S	S	S	S	S
警告灯(保安基準項目・燃料残量)	S	S	S	S	S	S
ヘッドライト消し忘れ警報	S	S	S	S	S	S
メーター照度調整	S	S	S	S	S	S
フルカラー7インチマルチビューディスプレイ	S	S	S	S	S	S
革巻きシフトノブ	-	S	-	S	S	S
革巻きステアリング ホイール	S	S	S	S	S	S
オーディオ/空調						
AM/FMラジオ (Uconnect [®]) 7インチタッチパネルモニター/Bluetooth (ハンズフリー通話 /オーディオストリーミング)、USB (iPod/iPhone*4対応) /AUX、Apple CarPlay/Android Auto	S	-	S	-	-	-
オーディオナビゲーションシステム (Uconnect [®]) 8.4インチVGAタッチパネルモニター AM/FMラジオ/地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ)/Bluetooth (ハンズフリー通話 /オーディオストリーミング)、USB (iPod/iPhone対応) /AUX、VICS、DSRC (ETC) Apple CarPlay/Android Auto	-	S	-	S	S	S
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	S	S	S	S	S	S
メディアハブ(USB、AUX)	S	S	S	S	S	S
スピーカー(8基)	S	-	S	-	-	-
サブウーハー付アルパイン製プレミアムスピーカー(9基)	-	S	-	S	S	S
オートエアコンディショナー	S	S	S	S	S	S
インテリア						
センターコンソール(キー付)	S	S	S	S	S	S
グローブボックス	S	S	S	S	S	S
照明バニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席)	-	S	-	S	S	S
フロントドームオーバーヘッドLEDランプ	S	S	S	S	S	S
リアドームオーバーヘッドLEDランプ	-	-	S	S	S	S
カーゴルームランプ	S	S	-	-	-	-
助手席側グラブハンドル	S	S	S	S	S	S
フロント アシストハンドル	S	S	-	-	-	-
フロント/リア アシストハンドル	-	-	S	S	S	S
カーゴルーム タイダウン フック	S	S	S	S	S	S
フリーダムトップ リムーバブル ツールキット	S	S	S	S	S	S
フリーダムトップ(フロント用)収納バッグ	S	S	S	S	S	S
プレミアムフロアマット (フロント/リア)	DOP	DOP	DOP	DOP	DOP	DOP
シート						
布製バケットシート	S	-	S	-	-	-
レザーシート	-	S	-	S	S	S
フロントシートヒーター	-	フロント:Rubicon 刺繍入り	-	フロント:Jeep 刺繍入り	フロント:Jeep 刺繍入り	フロント:Rubicon 刺繍入り
運転席高さ調整機能	S	S	S	S	S	S
運転席マニュアル2ウェイ ランパーサポート	S	S	S	S	S	S
イージーアクセスフロントシート (チップ&スライド機能付)	S	S	-	-	-	-
可倒式リアシート	S	S	-	-	-	-
60:40分割可倒式リアシート	-	-	S	S	S	S
リアシートセンターアームレスト (カップホルダー付)	-	-	-	S	S	S
モジュラーシートバックJeepユーティリティグリッドシステム	-	S	-	-	-	S
フロントシートバックポケット	S	-	S	S	S	-
エクステリア						
ボディカラーフロントグリル	S	-	S	S	S	-
ダークグレーアクセント入りフロントグリル/ヘッドライトベゼル	-	S	-	-	-	S
サイドステップ	S	-	S	S	S	-
ロックレール	-	S	-	-	-	S
フルメタルドア	S	S	S	S	S	S
フリーダムトップ3ピースモジュラーハードトップ	ブラック	ブラック	ブラック	ボディ同色	ボディ同色	ブラック
ボディ同色オーバーフェンダー	-	-	-	S	S	-
機能装備						
チルト&テレスコピック機構付電動油圧式パワーステアリング	S	S	S	S	S	S
START&STOPシステム	S	S	S	S	S	S
ヘッドライト遅延消灯機能	S	S	S	S	S	S
12V アクセサリー電源 アウトレット(フロント、カーゴルーム)	S	S	S	S	S	S
115V アクセサリー電源アウトレット	-	-	-	S	S	S
ヒーターパワードアミラー	-	S	-	S	S	S
パワーウィンドウ (運転席・助手席ワンタッチダウン機能付)	S	S	S	S	S	S
キーレス Enter'N Go	S	S	S	S	S	S
ヒルスタートアシスト	S	S	S	S	S	S
コンパス・外気温計	S	S	S	S	S	S
リバーシブルカーゴルームマット	S	S	S	S	S	S
安全装備						
デュアル エアバッグ (運転席・助手席)	S	S	S	S	S	S
サイドエアバッグ (運転席・助手席)	S	S	S	S	S	S
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	S	S	S	S	S	S
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	S	S	S	S	S	S
トラクションコントロール	S	S	S	S	S	S
4輪ディスクブレーキ	S	S	S	S	S	S
ブレーキアシスト	S	S	S	S	S	S
速度感応式オートパワードアロック	S	S	S	S	S	S
ブラインドスポットモニター/リアクロスパスディテクション	S	S	S	S	S	S
ParkSenseリアパーキングアシスト	S	-	-	-	-	-
ParkSenseフロント・リアパーキングアシスト	-	S	-	S	S	S
Parkview [™] リアバックアップカメラ	S	S	S	S	S	S
アダプティブクルーズコントロール (STOP機能付)	S	S	S	S	S	S
前面衝突警報(クラッシュミティゲーション付)	S	S	S	S	S	S
ブラックカラーフェューエルファイラードア	-	S	-	S	S	S
キー付フェューエル キャップ	S	S	S	S	S	S
パワートレイン及び悪路走行装備						
セレクトトラックフルタイム4X4システム	S	-	S	S	S	-
ロックトラックフルタイム4X4システム	-	S	-	-	-	S
セレクトスピード [™] コントロール (ヒルディセントコントロール/ヒルアセントコントロール)	S	S	S	S	S	S
電子制御式フロントスウェイパーディスプレイシステム	-	S	-	-	-	S
トランスミッション用 スキッド プレート	S	S	S	S	S	S
トランスファーケース用 スキッド プレート	S	S	S	S	S	S
フェューエルタンク用 スキッド プレート	S	S	S	S	S	S

	Wrangler [2 Door]		Wrangler Unlimited [4 Door]			
	Sport 3.6L 8AT	Rubicon 3.6L 8AT	Sport 3.6L 8AT	Sahara 3.6L 8AT	Sahara 2.0L 8AT	Rubicon 3.6L 8AT
タイヤ & ホイール						
17インチアルミホイール	S	-	S	-	-	-
245/75R17 オールテレンタイヤ (ブリヂストン製)	S	-	S	-	-	-
17インチアルミホイール(ルビコン専用)	-	S	-	-	-	S
LT255/75R17 マッド&テレンタイヤ (BFGoodrich製)	-	S	-	-	-	S
18インチアルミホイール	-	-	-	S	S	-
255/70R18 オールシーズンタイヤ (ブリヂストン製)	-	-	-	S	S	-
アウトサイド フルサイズスペアタイヤ	S	S	S	S	S	S
スペアタイヤ カバー	S	S	S	S	S	S

REMARKS

- S: 標準装備
- MOP: メーカーオプション
- DOP: 販売店オプション
- 仕様変更